

ករណីសិក្សាកសិករលោកជ័យឃុំច្បារអំពៅ

កសិករឈ្មោះ សំ សៀ ភេទប្រុស អាយុ ៥៣ឆ្នាំ មានសមាជិកសរុប ៤នាក់ ក្នុងនោះសមាជិកសកម្មក្នុងផលិតកម្មដំណាំស្រូវ ២នាក់។ គាត់ជាកសិកររស់នៅភូមិច្បារអំពៅ ឃុំច្បារអំពៅ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម។ សព្វថ្ងៃគាត់ប្រកបរបរធ្វើស្រែដែលមានផ្ទៃដីសរុប ៤ហិកតា ពូជស្រូវដែលគាត់ធ្វើការបង្កបង្កើនផលមាន ពូជស្រូវ OM 5451 ជាប្រភេទពូជស្រូវទុកផលិតចេញជាស្រូវចំណី។ ពីការដាំដុះដំណាំស្រូវលោកពូ និងគ្រួសារ បានឆ្លៀតយកពេលវេលាទំនេរបន្តិចបន្តួចធ្វើការដាំដុះដំណាំ បន្លែ ឈើហូបផ្លែ ចិញ្ចឹមសត្វ និងនេសាទត្រីទុកសម្រាប់ការហូបចុកក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងដែរ។ ពេលវេលាដាំដុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ និងប្រមូលផលថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦។



១. ការរៀបចំដី

ចំពោះការរៀបចំដី គាត់បានធ្វើការភ្ជួរដីហាលទុកចោលមួយរយៈ និងបញ្ចូលទឹកឱ្យលេច ដោយសារជាប្រភេទដីតំបន់លេចទឹក ។ នៅពេលទឹកចាប់ផ្តើមស្រក់ ដល់ពេលវេលាចុះពូជ គាត់បានបញ្ចេញទឹកចោលខ្លះ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរាស់ពង្រាបដី ហើយមានការឆ្លុះកន្លងក្នុងស្រែ តាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីកសិកម្មឃុំ។



២. ការជ្រើសរើសពូជ

ការជ្រើសរើសពូជ ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការដាំដុះដំណាំគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់។ ជាពិសេសដំណាំស្រូវក៏ដូចគ្នាដែលលោកពូបានជ្រើសរើសពូជស្រូវ OM 5451 ចំណាត់ថ្នាក់វិញ្ញាបនបត្រ ដែលមានការសម្របសម្រួលដោយ មន្ត្រីកសិកម្មឃុំ។



៣.ការសាបព្រោះ

ក្រោយពីបានរៀបចំដីរួចរាល់គាត់បានធ្វើការសាបព្រោះគ្រាប់ពូជស្រូវទៅលើស្រែដែលបានរៀបចំទុក។ ចំពោះទំហំដី ០.៣០ហិកតា គាត់ប្រើប្រាស់ពូជចំនួន ៦០គីឡូក្រាម។




៤.ការថែទាំ

៤.១. ការប្រើប្រាស់ដី

ការប្រើប្រាស់ដី ពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងផលិតកម្មដំណាំស្រូវ ព្រោះការប្រើប្រាស់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស វាជួយឱ្យដំណាំស្រូវដុះលូតលាស់បានល្អ និងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់។ ចំពោះការប្រើប្រាស់ដីក្នុងផលិតកម្មដំណាំស្រូវរបស់គាត់ គាត់បានជ្រើសរើសដី N-P-K និងប្រើប្រាស់ចំនួន ៣លើក ក្នុងមួយវដ្តដំណាំស្រូវតាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីកសិកម្មឃុំច្បារអំពៅ។

- លើកទី១ ដំណាក់កាលសំណាប ៖ នៅពេលស្រូវលូតលាស់បានអាយុ ១៥ថ្ងៃ ប្រើប្រាស់ដីចំនួន ៣០គីឡូក្រាម
- លើកទី២ ដំណាក់កាលបែកគុម្ព ៖ នៅពេលស្រូវលូតលាស់បានអាយុ ២៥ថ្ងៃ ប្រើប្រាស់ដីចំនួន ៣០គីឡូក្រាម
- លើកទី៣ ដំណាក់កាលកកើតកូរ ៖ នៅពេលស្រូវលូតលាស់បានអាយុ ៤០ថ្ងៃ ប្រើប្រាស់ដីចំនួន ៣០គីឡូក្រាម



៤.២.ការគ្រប់គ្រងទឹក និងគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃផ្សេងៗ

ចំពោះទឹក ស្រែរបស់គាត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់ ព្រោះមានអណ្តូងទឹកមួយដែលដើរដោយថាមពលសូឡា ដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន ហើយស្រែរបស់គាត់មានការបញ្ចេញបញ្ចូលទឹកបានល្អ តាមគោលការណ៍ស្មូតសើម។ ចំពោះការបំផ្លាញដោយកត្តាចង្រៃផ្សេងៗក៏ពុំសូវឃើញមានវត្តមានឡើយ ដែលយើងសង្កេតឃើញមានត្រឹមតែសត្វទ្រីប នៅដំណាក់កាលសំណាប មូសផ្លុង និងជំងឺបាក់តេរី នៅដំណាក់កាលកំណរកំណើតកូរ។ ពិសេសគាត់បានប្រើប្រាស់ជាមួយទឹកផ្សងជីវៈនៅពេលស្រូវស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចេញកូរចេញផ្កា ដែលវាមានប្រសិទ្ធភាពជួយការពារការបំផ្លាញពីប្រភេទសត្វជញ្ជក់ (ស្រីងជញ្ជក់ទឹកដោះ និងមមាចត្នោត)។



ការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ច

ល.រ	ប្រភេទចំណាយ	បរិមាណ	ថ្លៃក្នុងមួយឯកតា(រៀល)	តម្លៃសរុប(រៀល)
១	ពូជ	៦០គ.ក/០.៣០ហ.ត	៣២៥០	១៩៥០០០
២	ដីគីមី	២បារី	១៤៥០០០	២៩០០០០
៣	ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត	៣ដង	១២០០០	៣៦០០០
៤	ថ្នាំបំប៉ន	៤ដង	៦០០០	២៤០០០
៥	ថ្នាំការពារជំងឺ	៣ដង	៦០០០	១៨០០០
៦	ថ្នាំឃុំគ្រាប់ស្មៅ	១ដង	៧០០០	៧០០០
៧	ប្រេងសាំង និងម៉ាស៊ូត	-	-	៣០០០០
៨	ថ្លៃភ្ជួរ រៀបចំដី	-	-	-
៩	ថ្លៃជួលអ្នកព្រោះស្រូវ	-	-	-
១០	ថ្លៃជួលម៉ាស៊ីនច្រូត	-	-	១១៤០០០

១១	ថ្លៃជួលបាចដី	-	-	-
១២	ថ្លៃដីកជញ្ជូន	២២កាវ៉ុង	២៥០០	៥៥០០០
១៣	ថ្លៃកាវ៉ុង និងខ្សែចង	២២កាវ៉ុង	៥០០	១២០០០
ចំណាយសរុប				៧៨១០០០
ចំណូលសរុប		១៥៤០គ.ក/០.៣០ហ.ត	៧៨០	១២០១២០០
ចំណេញសរុប				៤២០២០០

ចំណុចពិសេសរបស់គាត់



៥. ចំណុចប្រៀបធៀប

ល.រ	ខ្លឹមសារ	ធ្វើតាមទម្លាប់កសិករ	ធ្វើតាមការណែនាំ របស់មន្ត្រី	ផ្សេងៗ
១	ពូជ	១០៥គ.ក/០.៣០ហ.ត	៦០គ.ក/០.៣០ហ.ត	
២	រៀបចំដី	មិនមានស្លឹកគន្លង	មានការស្លឹកគន្លង	
៣	ដី	ប្រើដី ២បាវ បាច ២ដង	ប្រើដី ២បាវ បាច ៣ដង	
៤	ទិន្នផល	១១៩០គ.ក/០.៣០ ហ.ត	១៥៤០គ.ក/០.៣០ ហ.ត	

៦. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ក. ចំណុចបន្ត

- គាត់នៅតែបន្តការរៀបចំដី ដោយពង្រាបដីឱ្យបានស្អាតល្អ និងស្លឹកគន្លងក្នុងស្រែ
- នៅតែបន្តការប្រើប្រាស់ ៣វគ្គតាមដំណាក់កាលលូតលាស់របស់ដំណាំស្រូវ

- នៅតែបន្តការប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជសុទ្ធ និងគ្រាប់ពូជពេញល្អ។

ខ.ចំណុចបន្ថែម


- គាត់និងចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ដីសរីរាង្គទ្រាប់បាត
- បង្កើនការការប្រាស់ថ្នាំពុលធម្មជាតិ និងទឹកធូលីជីវៈ ច្រើនវគ្គជាងមុន

គ.ចំណុចបន្ថយ

- បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលគីមី
- បន្ថយការប្រើប្រាស់ដីគីមី

ឃ.ចំណុចបញ្ឈប់

- បញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលគីមី ជំនួសដោយការប្រើប្រាស់ទឹកធូលីជីវៈ ជាមួយដីបំប៉នតាមស្លឹក។



ថ្ងៃសៅរ៍ ១២រោច ខែបឋមាសាធ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស. ២៥៧០

កំពង់ចាម, ថ្ងៃទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៦

អ្នកធ្វើរបាយការណ៍

Scanned

មន្ត្រីកសិកម្មឃុំច្បារអំពៅ រ៉ែម ភក្តី